

OBRAZAC1

Naručilac JPU „Ljubica V.Jovanović-Maše” Budva
Broj 2822-02/1
Datum 26.09.2018.godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG”, br.49/17) , JPU”Ljubica V.Jovanović-Maše” Budva dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

I Podaci o naručiocu

| | |
|--|--|
| Naručilac: JPU "Ljubica V.Jovanović-Maše" | Lice za davanje informacija: Vesna Boričić |
| Adresa: Slovenska obala 17 | Poštanski broj: 85310 |
| Sjedište: Budva | PIB: 02020149 |
| Telefon: 033451679 | Faks: 033451679 |
| E-mail adresa: vrticbd@t-com.me vrticbdfin@t-com.me | Internet stranica: |

II Predmet nabavke:

robe

III Opis predmeta nabavke:

Konvektomat i mašina za suđe za potrebe nove vaspitne jedinice

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 14900.00 €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacija

SPECIFIKACIJA ROBE

I

A) Winterhalter mašina iz serije UC-L (Za pranje posuđa) ili ekvivalent-1 kom

Kapacitet (korpi/h) 22/32/48+ brzi program 77

Visina otvora 404mm

Dim korpe 500x500

Autodijagnostika i memorisanje svih parametra rada mašine

Elipsasta polja pranja sa ugrađenim poljima ispiranja gore i dolje. Četvorostruki sistem filtriranja

Ugrađen senzor zaprljanosti vode za pranje

Potrošnja vode po ciklusu pranja 2,4lit

TOUCH SCREEN ekran

Čuvanje podataka u ugrađenom dnevniku higijene. Ugrađeni dozatori za sredstvo pranja i ispiranja (automatsko doziranje). Ugrađena pumpa za ispiranje kao i pumpa za izbacivanje vode. Ugrađen bezpritisni bojler

Potreban pritisak 0,8-6 bara

Zaštita od prskanja IP X3

Prikaz temperature vode u boileru i tanku

Ugrađen TERMO STOP, temperature pranja i ispiranja po standardu DIN 10512

Mašina ima CE oznaku sa slijedećim standardima EN 60335-1; EN 60335-2; IEC/EN 61770;

EMC: 2006/95/EC/LVD i 2004/108/EC/EMC Dimenzije (širina x dubina x visina) 600x602.5x810mm

B) Postolje za Winterhalter UCL ili ekvivalent-1 kom

C) Monomatik Winterhalter ili ekvivalent – 1 kom

II

A) EL. PARNO KONVEKCIJSKA PEČNICA

SAEB101 LAINOX ili ekvivalent-1 kom

-Stvaranje pare pomoću generatora pare, UKLJUČENA SONDRA KSC180

-Kapacitet: 10x1/1 GN

-Priključna snaga: 16 kW

-Priključni napon: 3N 50Hz 400V

-Elektroničko upravljanje

-Mogućnost programiranja 99 programa

-Autoklima

-Dijagnostika

-Dva smjera vrtnje ventilatora

-Ovlaživanje

-Rasvjeta pećnice

-Dvije brzine ventilator

Tip: SAEB101

DIMENZIJE: 930 x 825 x 1040

B) VREMENSKI UREĐAJ ZA OMEKŠAVANJE VODE

model: AQUASOFT 10 PLUS ili ekvivalent-1 kom

jednostavan za ugradnju, upravljanje i održavanje

intervali regeneracije postavljaju se unaprijed: od svakih 8 sati pa do svakih 99 dana, tempiran unaprijed

Kapacitet: 275.000 mg - 15 °dm³ - 28 °fm³ (TH) (CaCO₃)

Protok: 500/900 L/h @ Δp 0,23/0,35 bar

Priključak odvodne i dovodne cijevi: 3/4" M

Priključak električne energije: 230 V, 50 Hz, 10 W

Radni pritisak: 2 bar - 6 bar

Kapacitet odvodnog ispusta: 10 L/min

Temperatura okoline: 1° C - 50° C Temperatura vode: 1° C - 40° C

Potrošnja soli u regeneraciji: 900 g

Dimenzije: 240 x 430 x 420h mm

C) FILTER MASNOĆE NFX-101 LAINOX

TIP: NFX-101 ILI EKVALENT-1 KOM

D) Tuš ručica za pranje sa konekcijom ICLD ili ekvivalent -1 kom

E) Sonda za kontrolu temperature sredine KSC-004 lainox, tip ksc-0040, proizvođač LAINOX ili ekvivalent- 1 kom

F) Postolje sa vodicama NSR101+NPT071 Lainox (dimenzije 900*725*10 mm) ili ekvivalent -1kom
Za opisanu robu, potrebna je i garancija najmanje 1 godina.

VI Način plaćanja :virmanski

VII Rok isporuke robe :7 dana

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena

broj bodova

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude, u skeniranoj formi se šalju mailom na gore navedenu adresu od 27.09.2018 godine zaključno sa 03.10.2018. godine

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka je 3 dana.

Službenik za javne nabavke

Vesan Boričić

Vesan Boričić



Ovlašćeno lice naručioca

Vera Šaranović

Vera Šaranović